



# KYRI DSS

## L'aspiration chirurgicale

en implantologie et en chirurgie dentaire



# L'aspiration chirurgicale en implantologie et en chirurgie odontoïatrique

A partir de ces 3 concepts, nous avons développé KYRI DSS qui regroupe et qui intègre les caractéristiques qui en font une référence absolue dans le traitement de l'aspiration des sécrétions pendant les interventions chirurgicales.

Réglage idéal pour gérer la quantité d'aspiration par unité de temps Cette fonction optimise chaque phase de travail et permet une bonne gestion des états hémorragiques.

Pour une commodité maximale d'utilisation et d'intégration ambidextre à l'intérieur du cabinet dentaire.

En ne produisant que 46,4 dB, elle occupe une place de choix sur le marché. Un niveau sonore faible représente un confort supplémentaire pour le patient, ce qui réduit considérablement les nuisances et apporte un grand confort au chirurgien et à son équipe soignante.



## Aspiration et précision

Lors des interventions chirurgicales, chaque élément présent dans la salle doit être le plus efficace possible. En chirurgie implantaire, le système d'aspiration dédié Kyri DSS aspirera avec précision le sang, les tissus, les fragments d'os, et de dentine grâce à sa forte dépression.

## Fonctionnalités et ergonomie de travail

La concentration de l'opérateur est la clé du succès de l'acte chirurgical. L'ensemble de l'équipe clinique doit s'appuyer sur un dispositif performant et flexible, qui soit en mesure de répondre à toutes éventualités. Aspiration continue ou sur demande, puissance réglable, l'ensemble des fonctions peuvent être activées par le chirurgien en commandant depuis la pédale, ou par l'assistante directement sur le panel de contrôle.

## Hygiène et Design

Tecno-Gaz place la sécurité, le confort et la tranquillité du patient en tête de toutes ses priorités. Les bords arrondis du Kyri DSS réduisent un éventuel stress visuel. Sa taille contenue permet un rangement facile sous un plan de travail. Sa conception et la forme des capots permettent une désinfection aisée de toute la surface. Enfin la dotation usage unique (sacs, tuyaux flexibles et canules) spécialement conçue, évite toute possibilité de contamination croisée.

Volume d'aspiration / portée réglable jusqu'à 90 L/min.



Design élégant et compact



Pompe à rendement élevé et peu bruyante



**Système "Switch"**

Grâce à un sélecteur, on dévie le flux aspiré entre les récipients en garantissant ainsi un fonctionnement ininterrompu.

**Système de récipients de récupération avec poche**

Grâce au système innovant de récipient à poche à usage unique intégrée et de robinet de fermeture de sécurité, l'opérateur n'a plus aucun contact avec les sécrétions, ce qui garantit une hygiène et une aisance maximales.

**Chariot à roues glissement élevé et frein de sécurité**

Pour une commodité maximale d'utilisation et d'intégration ambidextre à l'intérieur du cabinet dentaire.

**Commande à pédale pour un réglage double**

Ce système permet d'activer la commande de l'aspiration. Les deux réglages disponibles permettent une utilisation ininterrompue, ou l'activation ou la désactivation par la pression exercée sur la pédale garantissant un contrôle optimal.

# KYRI DSS

## L'aspiration de la chirurgicale en implantologie et en chirurgie odontoïatrique

### Équipement Standard

- 2 bocal autoclavables de lt.2 avec couvercle
- 2 bocal avec sac jetable lt.2
- Tubes en silicone avec raccord 10-11-12 mm
- Pédale de contrôle
- Système "switch" entre les récipients pour garantir la continuité d'opération



### Données techniques

**Dimensions (LxHxP)** 36 x 101 x 44 cm

**Faculté d'opération:** pas d'arrêt

**Niveau de bruit:** 46,4 dB

**Garantie:** 2 ans



**Tecno-Gaz S.p.A.**

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parme - Italy

Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - [www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

Tous les droits sont réservés. Variations des images ou du contenu peuvent être effectués sans aucun avis. Tecno-Gaz S.p.A. n'est pas responsable des dommages découlant de toute information erronée ou incomplète fournie dans cette publication. Les images des produits sont à des fins d'illustration seulement.



Tecno-Gaz Spa.

[www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)

