


Kyri Cart Evo

UNIT PORTE INSTRUMENTS MOBILE



Flexibilité totale, connectivité immédiate.

KYRI EVO ET KYRI CART EVO.

Intégration totale avec le fauteuil Kyri Evo.

Simplifiez votre travail et offrez
une expérience plus confortable
au patient grâce à un poste de
traitement parfaitement connecté.

lignes courbes et élégantes

nouveau design

dimensions compactes,
encombrement réduit


refroidissement des instruments

refroidissement électronique

avec gestion par vanne proportionnelle
et affichage en temps réel

KYRI EVO ET KYRI CART EVO. LA SOLUTION INTÉGRÉE.

Il s'adapte à vous. Toujours.



protection en métal

nouvelle bouteille



avec raccord et carter de protection
en métal pour une plus grande
résistance, sécurité et fiabilité dans
l'utilisation quotidienne

adaptation au profil de l'utilisateur

hauteur variable

meilleure ergonomie,
facilité de stationnement

connectivité

wi-fi intégré

performances sans fil supérieures pour
une connectivité stable et immédiate

NOUVELLE INTERFACE UTILISATEUR

Interface évoluée. Performances améliorées.

Chaque professionnel peut adapter le système à son style de travail : rapports de transmission, vitesse, couple et spray sont entièrement configurables en fonction des besoins spécifiques de chaque procédure.

Interface intelligente

nouvel écran tactile couleur 9 pouces


Écran haute résolution qui améliore la visibilité et le contrôle



Plus grande polyvalence

profils utilisateur illimités

Possibilité de passer facilement d'un utilisateur à l'autre



Intégration avec Kyri Evo

contrôle au pied



Améliorez votre ergonomie en utilisant le fonctionnement mains libres. Sans fil ou filaire. Pédale unique Kyri Cart Evo / Kyri Evo.



** La pédale NOK est disponible.

INTERCONNEXION

Flexibilité totale, connectivité immédiate.

Options de connexion variables :

- Connexion directe au fauteuil Kyri Evo
- Boîtier de connexion rapide
- Possibilité de connexion ambidextre



Normes d'hygiène élevées

fonction hygiène

Conçue pour optimiser et simplifier
le nettoyage des tuyaux des instruments.

Emplacements supplémentaires

trois emplacements pour micromoteurs

Accès rapide à plusieurs instruments.
Possibilité d'ajouter un micromoteur
chirurgical. Ou de combiner 2 micromoteurs
et 1 micromoteur chirurgical.

Flexibilité maximale


mobilité opérationnelle

Autonome ou connecté au système central,
il garantit des fonctionnalités avancées
et une mobilité maximale dans tous les
environnements dentaires.



LA SOLUTION POLYVALENTE

Des possibilités de configuration infinies.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kyri Cart Evo



Hauteur min./max.	630 mm - 830 mm
Fréquence	50/60 Hz
Puissance maximale	400 VA
Pression de l'air en entrée	0.45-0.8 Mpa
Pression de l'eau en entrée	0.3-0.6 Mpa
Poids net	43 kg (+ max 5kg.)
Largeur	500 mm
Profondeur	495 mm
Alimentation	220-240 V
Index de protection contre les chocs électriques	Classe de protection I
Index de protection du couvercle	IP21

Kyri Cart Evo



UNIT PORTE INSTRUMENTS MOBILE

Flexibilité totale, connectivité immédiate.



Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia
Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Tous droits réservés à Tecno-Gaz S.p.A. Nous nous réservons la possibilité de modifier des images ou des contenus sans obligation de préavis. Tecno-Gaz S.p.A. décline toute responsabilité pour tout dommage découlant d'une absence ou d'une inexactitude des informations fournies dans le présent document. Les images utilisées dans le présent document sont données seulement à titre d'illustration.

